



APACHE 2.4

Consejos de seguridad

Ocultar versión y sistema

- En el fichero `/etc/apache2/conf-enabled/security.conf`, podemos configurar las directivas `ServerSignature` y `ServerTokens`.

```
ServerSignature Off  
ServerTokens Prod
```

Desactivar listado de directorios

```
<Directory /var/www/pagina1/>  
  Options -Indexes  
</Directory>
```

Deshabilitar módulos innecesarios

```
apache2ctl -M
```

```
a2dismod status
```

Deshabilitar enlaces simbólicos

```
<Directory /var/www/>  
  # Options Indexes FollowSymLinks  
  AllowOverride None  
  Require all granted  
</Directory>
```

Limitar tamaño de peticiones

```
<Directory "var/www/paginal/subida_usuario">  
    LimitRequestBody 512000  
</Directory>
```

Limitar acceso a sistemas de control de versiones

/etc/apache2/conf-enabled/security.conf

```
<DirectoryMatch "/\.git">  
    Require all denied  
</DirectoryMatch>
```

Mantenernos actualizados

```
# apt-get update  
# apt-get upgrade
```

```
# apache2ctl -v  
Server version: Apache/2.4.25 (Debian)  
Server built: 2017-09-19T18:58:57
```